


LF-049-AR • Parts Explosion • Esquema de piezas • Vue éclatée des pièces



English	Español	Français
* Replace * with Finish Letter	Sustitue * con la letra de acabado	Remplace * avec la lettre de finition
J PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
Y Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan

If outer handle holes placement is longer than 15" , order Extension Hose 971-156.

Si la colocación de los agujeros extremos es más larga que 15 pulg, ordene la manguera de extensión 971-156.

Si le placement du trou externe est plus long que 15 po., commandez le tuyau d'extension 971-156.

If installation surface depth is thicker than 1 - 1/2" order Extension Kit 971-086.

Si la profundidad superficial del fregadero es más gruesa que 1 - 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-086.

Si la profondeur de la surface de montage est plus épaisse que 1 - 1/2", SVP commandez le kit d'extension 971-086.

Maintenance & Care • Mantenimiento y cuidado • Entretien et soin



Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet!


¡Cierre los suministros de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo!

Fermez les arrivées d'eau et dépressurisez avant de travailler sur le robinet!

Cartridge Removal

Retiro del Cartucho

Déplacement de Cartouche



IMPORTANT: Do not disassemble cartridge unit.


IMPORTANTE: No desensamble la unidad del cartucho.

IMPORTANT: Ne pas démonter l'ensemble cartouche.

Hose Removal

Retire la manguera



Dépose du tuyau



Push up on center connector holding green cap down, then, pull downward on center connector until hose is free.

Empuje hacia arriba en el conector de centro que sujeta el casquillo verde hacia abajo, después, tire hacia abajo en el conector de centro hasta que la manguera esté libre.


Soulevez sur le connecteur central maintenant le chapeau vert, puis, tirez en bas sur le connecteur central jusqu'à ce que le tuyau soit libre.



Aerator Cleaning

Limpeza del Aireado

Nettoyage de l'Aérateur



English

Cleaning Instructions:

For all handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of anything other than a soft damp cloth will nullify the warranty.

Español

Instrucciones para limpieza:

Para las manijas y acabados decorativos, utilice únicamente un paño suave mojado para limpiar y pulir. El uso de pulimento, detergente, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácido puede ocasionar daños. El uso de cualquier otro método de limpieza distinto de un paño húmedo anulará la garantía.

Français

Instructions de nettoyage:

Pour toutes les poignées et les finis décoratifs, utilisez seulement un chiffon doux humide pour nettoyer et faire briller. L'utilisation des pâte à polir, de détergents, de nettoyeurs abrasifs, de solvants organiques ou acides peuvent causer des dommages. Utiliser autre chose qu'un chiffon doux humide annule la garantie.

For Warranty & Care Information or Ordering Replacement Parts:

Para información sobre la garantía y el mantenimiento o para ordenar piezas de repuesto:

Pour renseignements sur la garantie et l'entretien ou pour commander des pièces de rechange:

Pfister®

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com

