

Skylark™ F-529-7SY

Pull-Down Kitchen Faucet
Grifo Con Ducha Desmontable Para La Cocina
Robinet de Cuisine avec Douche Amovible

Quick Installation Guide Guía de Instalación Rápida Guide d'Installation Rapide

Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratico-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles



pfisterfaucets.com/videos



WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT


To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer le produit. Portez des lunettes de sécurité. Il faut installer le produit en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'état. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer ce produit.

Required Tools

Herramientas necesarias
Outils nécessaires




Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette




Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté

Additional Helpful Tools

Otras herramientas útiles
Outils supplémentaires utiles



Screwdriver
Destornillador
Tournevis




Flashlight
Linterna
Lampe De Poche



Cloth
Paño
Chiffon

Parts in the Box


Piezas en la caja
Pièces dans la boîte




A



B



C



D



E



F




G



Aerator Tool
Herramienta para el aireador
Outil d'aérateur

‡ Store in a safe place
‡ Almacenar en un lugar seguro
‡ Conserver dans un endroit sûr



Quick Install™
Tool

1


Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau



Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

Recherchez les entrées d'approvisionnement et fermer les robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous l'évier ou près du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, retirez le de l'évier et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.




2 Prepare faucet for installation

Prepare el grifo para la instalación


Préparez le robinet pour l'installation

No Tools Required for This Step
 No se necesitan herramientas para este paso
 Pas d'outil nécessaire pour cette étape



A

2A



Retract hose to position shown

Contraiga las mangueras a la posición demostrada
 Rétractez les tuyaux dans la position montrée

2B

A1

Remove and save for step 5A.

Quite y ahorre para el paso 5A.
 Enlevez et économisez pour l'étape 5A.

2C

A2

Remove and save for step 4B.

Quite y ahorre para el paso 4B.
 Enlevez et économisez pour l'étape 4B.

2D


3

Install Spout

Instalación de el surtidor

Installez le bec


No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Pas d'outil nécessaire pour cette étape



OPTION 1: without Deckplate

OPCIÓN 1: sin la placa de cubierta


OPTION 1: sans la plaque de couverture



OPTION 2: with Deckplate


OPCIÓN 2: con la placa de cubierta

OPTION 2: avec la plaque de couverture




3A

One Hole • Un Agujero • Un Trou



3A

Three Holes • Tres Agujeros • Trois Trous



Check for sharp edges on mounting holes before inserting hoses.

Compruebe para saber si hay filos en los agujeros de montaje antes de insertar las mangueras.

Vérifiez les bords pointus sur des trous de montage avant d'insérer des tuyaux.

4

Secure Faucet Asegure el grifo Fixez le robinet



Quick Install™
Tool



E




F




A2

From Step 2.
Desde el paso 2.
De l'étape 2.

4A



4B



Replace nut removed at
step 2C, hand tighten.


Substituya la tuerca quitada
del paso 2C, mano aprietan.

Remplacez l'écrou enlevé de
l'étape 2C, main serrent.

5

Install weight Instale el peso Installez le poids

No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Pas d'outil nécessaire pour cette étape




G



A1


From Step 2.
Desde el paso 2.
De l'étape 2.

5A




Push up until cannot pull down.
Empuje para arriba hasta no puede tirar hacia abajo.
Poussez vers le haut jusqu'au au pouvoir abaisser.

5B




Install Weight on locator tape
Instale Peso en cinta localizador
Installez poids sur la bande de repérage

5C




6 Connect Water Supply Lines Conecte las tuberías de suministro de agua Raccorder les conduites d'alimentation en eau



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette

No Parts Required for This Step
No se necesitan piezas para este paso
Aucune pièce nécessaire pour cette étape



**Hot water supply line connects to left inlet indicated by the tag (tag side).
Cold water supply line connects to right inlet.**

NOTE: Incorrect application of supply lines and fittings may result in the failure or leak of the supply lines and fitting.

La línea de suministro de la agua caliente conecta con la entrada izquierda indicada por la etiqueta (lado de la etiqueta).


La línea de suministro de la agua fría conecta con la entrada derecha.

NOTA: El uso incorrecto de líneas de suministro y de guarniciones puede dar lugar a la falta o al escape de las líneas de suministro y de la guarnición.

La canalisation d'alimentation d'eau chaude se relie à l'admission gauche indiquée par l'étiquette (côté d'étiquette).

La canalisation d'alimentation d'eau froide se relie à l'admission droite.


REMARQUE: L'application incorrecte des canalisations et des garnitures d'alimentation peut avoir comme conséquence l'échec ou la fuite des canalisations et de l'ajustage de précision d'alimentation.



Loop & secure if necessary.

Recoja en forma de lazo y asegure de ser necesario.

La boucle et fixent au besoin.




3/8 inch female connection. Adapter may be required (not supplied).

Conector hembra de 3/8 de pulgada. Se puede requerir de un adaptador (no se suministra).

Raccord femelle 3/8 de pouce. Adaptateur peut être nécessaire (non fourni).


x2



7 Turn On Water Supply & Confirm Proper Installation

Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada

Ouvrez l'alimentation en eau et confirmez que l'installation est correcte



Check for leaks above and below the sink.

Revise si hay fugas encima y debajo del fregadero


Vérifiez s'il y a des fuites au dessus ainsi qu'au dessous de l'évier.

8 Flush the Faucet


Enjuague el grifo
Rincez le robinet

*No Parts Required for This Step
No se necesitan piezas para este paso
Pas de pièce nécessaire pour cette étape*

8A



8B




Allow full hot & full cold water to run for at least 15 seconds each.

Deje correr el agua caliente y fría durante al menos 15 segundos cada una.

Permettez à l'eau chaude et l'eau froide de couler au moins 15 secondes chacun.

8C



Faucet Functions

Funciones del grifo

Fonctions du robinet



To activate the spray mode, press lower button. By pressing the top button, the spray pattern will change back to stream mode. To pause, press and hold the top button.


Note: The faucet will always turn on in regular stream mode.

Para activar el modo de pulverización, presione el botón inferior. Al presionar el botón superior, el patrón de rociado volverá a cambiar al modo de chorro. Para hacer una pausa, mantenga presionado el botón superior.

Nota: El grifo siempre se abrirá en el modo de flujo continuo.

Pour activer le mode pulvérisation, appuyez sur le bouton du bas. En appuyant sur le bouton du haut, le modèle de pulvérisation reviendra en mode flux. Pour faire une pause, appuyez et maintenez le bouton du haut.

Remarque: Le robinet s'ouvre toujours en mode flux régulier.



For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:
Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com